



**GUANTI ANTICALORE
DA FORNO E PER
INDUSTRIA ALIMENTARE**

www.ideecocco.com



GUANTI ANTICALORE DA FORNO E PER INDUSTRIA ALIMENTARE

Sono progettati per l'utilizzo nelle cucine industriali o nell'industria alimentare. In base alle diverse esigenze di utilizzo produciamo tre linee di prodotto: Bake, guanti in pelle crosta, Silitherm, guanti in tessuto anticalore siliconato e la linea di guanti aramidici adatti per la protezione da calore da contatto e rischi meccanici di alto livello, in ambienti asciutti.

La linea Bake è interamente prodotta con pellami di ottima qualità, lavorati in Italia e controllati con prove di laboratorio di innocuità. I diversi materiali che si trovano all'interno dei guanti permettono di avere un prodotto per ogni esigenza. Sono utilizzati soprattutto quando avviene l'estrazione di teglie calde dai forni.

Per applicazioni a contatto con oli o grassi, o semplicemente come alternativa alla pelle, la linea Silitherm è prodotta con un tessuto anticalore rivestito in silicone, il quale non assorbe oli o vapore, e protegge da schizzi di olio incandescente. A questa linea appartengono guanti che rispondono a diversi requisiti di resistenza a calore e rischi meccanici, progettati con

differenti compound di tessuti tecnici. I guanti Silitherm e Silitherm Cook trovano la loro ideale applicazione in cucine professionali e nelle industrie di produzione alimentare, poiché sono idonei al contatto con alimenti caldi. Offrono inoltre una notevole protezione in caso di esposizione a vapore caldo.

IMPIEGO

- Industria della ristorazione
- Panifici, supermercati, cucine industriali
- Contatto con vassoi, teglie calde o altri utensili

CONFORMITÀ NORMATIVE

EN 388:2016



EN 407:2004





Bake F2/15


EN 388:2016 2143X
EN 407:2004 4242XX



Guanto a 2 dita in crosta termica foderato in TNT ignifugo. Palmo e dita rinforzati internamente con una speciale coibentazione e con membrana impermeabile traspirante. Doppio strato di pelle al palmo.

Codice	Lunghezza	Taglia
F2/15	35 cm	8 -10
F2/20	43 cm	10

Strati del palmo



- 1 Pelle crosta anticalore a doppio strato
- 2 Speciale isolamento termico con membrana traspirante

Bake C1/15


EN 388:2016 2143X
EN 407:2004 4242XX



Guanto a 3 dita in crosta termica foderato in TNT ignifugo. Palmo e dita rinforzati internamente con una speciale coibentazione e con membrana impermeabile traspirante. Manichetta 15 cm.

Codice	Lunghezza	Taglia
C1/15	35 cm	10

Strati del palmo



- 1 Pelle crosta anticalore
- 2 Speciale isolamento termico con membrana traspirante

Bake 018

EN 388:2016 2143X
EN 407:2004 4242XX



Guanto a 3 dita in crosta termica. Palmo e dita rinforzati internamente in TNT ignifugo e panno lana.

Codice	Lunghezza	Taglia
018	35 cm	10
018/25	45 cm	10

Bake F1AD

EN 388:2016 2143B
EN 407:2004 X2XXXX



Guanto a 2 dita in crosta termica. Palmo e dita rinforzati internamente con una speciale coibentazione e con membrana impermeabile traspirante.

Codice	Lunghezza	Taglia
F1AD	28 cm	10

Silitherm S5TKS/18XK

EN 388:2016 3433X

DESTREZZA 5

EN 407:2004 433124




Guanto in tessuto para-aramidico con spalmatura siliconica, palmo e dita rinforzati in feltro aramidico. Manichetta in tessuto aramidico spalmato.

- Leggero, assicura un'ottima destrezza
- Non lascia residui di tessuto durante i processi produttivi
- Non assorbe grassi o vapore
- Ideale per la manipolazione di oggetti caldi e oleosi

Idoneo per contatto con prodotti alimentari

Codice	Lunghezza	Taglia
S5TKS/18XK	38 cm	8-9-10

Strati del palmo



- 1 Tessuto anticalore Silitherm resistente a oli e grassi
- 2 Rinforzo anticalore e contro rischi meccanici

Silitherm Cook F2TKS - C2TKS

EN 388:2016 3X43D
EN 407:2004 43XXXX



F2TKS/25

Guanto in tessuto para-aramidico con splamatura siliconica. Palmo e dita rinforzati con una speciale coibentazione e con membrana impermeabile traspirante. Interamente foderato in cotone. Manichetta 23 cm.

- Manopola ambidestra con design ergonomico
- Manichetta lunga per proteggere l'avambraccio
- Gancio per appendere il guanto
- Non lascia residui di tessuto durante le lavorazioni
- Non assorbe grassi
- Barriera contro il vapore

Idoneo per contatto con prodotti alimentari




C2TKS/25

- Guanto a 3 dita per una presa ottimale

Codice	Lunghezza	Taglia
F2TKS/25	43 cm	8-9-10
C2TKS/25	43 cm	8-9-10

Strati del palmo



- 1 Tessuto anticalore Silitherm resistente a oli e grassi
- 2 Speciale isolamento termico con membrana traspirante
- 3 Fodera interna

S5MK/18

EN 388:2016 1524E
EN 407:2004 4342XX



CALORE DA CONTATTO

Prova di resistenza	Tempo di resistenza
350° C - Livello 3	24 secondi
500° C - Livello 4	13 secondi

Guanto in maglina aramidica. Palmo e dita rinforzati in maglina aramidica. Manichetta in feltro aramidico.

- Extra morbido rispetto a tradizionali guanti aramidici
- Triplo isolamento termico
- Ottima resistenza alla perforazione

Codice	Lunghezza	Taglia
S5MK/18	38 cm	9-10

S1TK

EN 388:2016 4442C
EN 407:2004 433X3X



S1TK/18



S1TK/08

S1TK/28

Guanto in tessuto aramidico foderato in maglina cotone.

Codice	Lunghezza	Taglia
S1TK/08	28 cm	10
S1TK/18	38 cm	10
S1TK/28	48 cm	10

GREMBIULE

Silitherm **LTKS**

CATEGORIA I



Grembiule in tessuto para-aramidico con spalmatura siliconica, con chiusure adattabili.

- Ottima resistenza a liquidi caldi e vapore
- Non assorbe olio e grasso

Idoneo per contatto con prodotti alimentari

Codice

LTKS

Taglia

60x90 cm

GREMBIULE

LKA

EN ISO 11611:2015 CLASS 2 A1+A2
EN ISO 11612:2015 A1 B1 C4 D3 E2 F2



Grembiule in tessuto aramidico alluminizzato, con chiusure adattabili.

- Elevata resistenza a calore radiante.

Codice

LKA

Taglia

M	L	XL	XXL
60x90cm	70x100cm	75x110cm	90x120cm



**PRODUZIONE DI
GUANTI E INDUMENTI
CONTRO RISCHI
TERMICI E MECCANICI**

www.ideecocco.com





Idee Cocco Italia srl

Via Spinino, 11/1 36050
Montorso Vicentino Italia

Tel. +39 0444 685220
Tel. +39 0444 484003
Fax +39 0444 685009

E-mail info@ideecocco.com
Web www.ideecocco.com