



CUBAN COLLECTION

CUBAN COLLECTION



The highly resistant carefully chosen brand-new microfibers, FiberTop and Suede, are extremely water resistant, breathable and incredibly light.




Le nuovissime microfibre selezionate, FiberTop e Suede ad elevato grado di resistenza, svolgono un'esclusiva funzione di idrorepellenza e traspirabilità, con un'incredibile leggerezza.



Die brandneuen ausgewählten Mikrofaser, FiberTop und Suede mit hoher Widerstandsfähigkeit, sind extrem wasserabweisend, atmungsaktiv und sehr leicht.



Les nouvelles microfibrilles sélectionnées, FiberTop et Suede à haute résistance, sont extrêmement résistantes à l'eau, respirables et très légères.



 **THE WHOLE CUBAN COLLECTION IS DESIGNED FOR LONG DAILY USE, WITH THE HIGHEST BREATHABILITY AND LIGHTNESS.**

 **TUTTA LA COLLEZIONE CUBAN È STATA PENSATA PER UN USO PROLUNGATO E QUOTIDIANO, CON LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ E LEGGEREZZA.**

 **DIE GANZE CUBAN KOLLEKTION WURDE FÜR EINEN LANGEN UND TÄGLICHEN GEBRAUCH MIT HÖCHSTER ATMUNGSAKTIVITÄT UND LEICHTIGKEIT GEEIGNET.**

 **TOUTE LA COLLECTION CUBAN A ÉTÉ CONÇUE POUR UNE UTILISATION PROLONGÉE ET QUOTIDIENNE, AVEC LE MAXIMUM DE RESPIRABILITÉ ET DE LÉGERETÉ.**

CUBAN COLLECTION



 Innovative Sixton Peak footwear combines lightness and safety for the total well-being of the foot. The new Sxt Pro-tech barrier, placed in the toe area of the footwear and designed for light work environments, preserves upper's original features over time.

 L'innovativa calzatura Sixton Peak integra leggerezza e sicurezza, per un benessere totale del piede. La nuova barriera Sxt Pro-tech, posizionata nella punta della calzatura, e studiata per ambienti di lavoro leggeri, protegge nel tempo le caratteristiche originali della tomaia.

 Die innovativen Schuhe Sixton Peak verbinden Leichtigkeit mit Sicherheit für das gesamte Wohlbefinden des Fußes. Die neue Barriere Sxt Pro-tech, die in der Schuhspitze liegt, ist für leichte Arbeitsumgebungen geeignet und sie behält die ursprünglichen Eigenheiten des Oberteders bei.

 Les innovatives chaussures Sixton Peak combinent légèreté et sécurité pour le bien-être total du pied. La nouvelle barrière Sxt Pro-tech, positionnée dans le bout des chaussures et conçue pour milieux de travail légers, préserve les caractéristiques originaux des tiges dans le temps.

CUBAN HIGH

91370-00L



Size: 35 - 48
Weight: 570 gr.

S3 SRC ESD



EN ISO 20345:2011



Upper: Microfiber Suede
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Soft-Fit
Sole: PU / PU ESD-plus SRC passed
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Tomaia: Microfiber Suede
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Suoletta: Soft-Fit
Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Obermaterial: Microfiber Suede
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Soft-Fit
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC passed
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Tige: Microfiber Suede
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Soft-Fit
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC passed
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION



CUBAN

91328-00L



Size: 35 - 48
Weight: 520 gr.

S3 SRC ESD



EN ISO 20345:2011



Upper: Microfiber Suede
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Soft-Fit
Sole: PU / PU ESD-plus SRC passed
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Tomaia: Microfiber Suede
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Suoletta: Soft-Fit
Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Obermaterial: Microfiber Suede
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Soft-Fit
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC passed
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Tige: Microfiber Suede
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Soft-Fit
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC passed
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION



CUBAN

91328-03



Size: 35 - 48
Weight: 500 gr.

S1 SRC ESD



EN ISO 20345:2011




Upper: Microfiber Suede
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Soft-Fit
Sole: PU / PU ESD-plus SRC passed
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation:

Tomaia: Microfiber Suede
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Suoletta: Soft-Fit
Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione:

Obermaterial: Microfiber Suede
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Soft-Fit
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC passed
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle:

Tige: Microfiber Suede
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Soft-Fit
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC passed
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation:



CUBAN BOA®

91373-00L



Size: 35 - 48
Weight: 520 gr.

S3 SRC ESD



EN ISO 20345:2011



Upper: Microfiber Suede
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Soft-Fit
Sole: PU / PU ESD-plus SRC passed
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Tomaia: Microfiber Suede
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Suoletta: Soft-Fit
Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Obermaterial: Microfiber Suede
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Soft-Fit
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC passed
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Tige: Microfiber Suede
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Soft-Fit
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC passed
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION



CUBAN

91328-01L



S1P SRC ESD

EN ISO 20345:2011



Upper: Microfiber Suede
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Soft-Fit
Sole: PU / PU ESD-plus SRC passed
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Tomaia: Microfiber Suede
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Suoletta: Soft-Fit
Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Obermaterial: Microfiber Suede
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Soft-Fit
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC passed
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Tige: Microfiber Suede
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Soft-Fit
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC passed
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48
 Weight: 520 gr.



CUBAN

91328-09L



S3 SRC ESD

EN ISO 20345:2011



Upper: Microfiber Suede
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Soft-Fit
Sole: PU / PU ESD-plus SRC passed
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Tomaia: Microfiber Suede
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Suoletta: Soft-Fit
Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Obermaterial: Microfiber Suede
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Soft-Fit
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC passed
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Tige: Microfiber Suede
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Soft-Fit
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC passed
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48
 Weight: 520 gr.



MENEITO

91355-00L



S1P SRC ESD

EN ISO 20345:2011



Upper: Microfiber Suede
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Soft-Fit
Sole: PU / PU ESD-plus SRC passed
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Tomaia: Microfiber Suede
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Suoletta: Soft-Fit
Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Obermaterial: Microfiber Suede
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Soft-Fit
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC passed
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Tige: Microfiber Suede
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Soft-Fit
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC passed
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48
 Weight: 500 gr.



MENEITO

91355-01



S1 SRC ESD

EN ISO 20345:2011



Upper: Microfiber Suede
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Soft-Fit
Sole: PU / PU ESD-plus SRC passed
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation:

Tomaia: Microfiber Suede
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Suoletta: Soft-Fit
Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione:

Obermaterial: Microfiber Suede
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Soft-Fit
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC passed
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle:

Tige: Microfiber Suede
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Soft-Fit
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC passed
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation:

Size: 35 - 48
 Weight: 500 gr.





Upper: Microfiber Suede
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Soft-Fit
Sole: PU / PU ESD-plus SRC passed
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION



Obermaterial: Microfiber Suede
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Soft-Fit
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC passed
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48
Weight: 560 gr.



Tomaia: Microfiber Suede
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Suoletta: Soft-Fit
Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: ZERO (k) ANTIPERFORATION



Tige: Microfiber Suede
Doubleure: 3D Air circulation 320 gr.
Première de propreté: Soft-Fit
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC passed
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION



SRC (SRA+SRB)

SUOLA 91 PU - PU		
SRA CERAMICA + ACQUA E DETERGENTE	PIATTA ≥0.32 TACCO (ANGOLO DI CONTATTO 7°) ≥0.28	0.54
SRB ACCIAIO + GLICERINA	PIATTA ≥0.18 TACCO (ANGOLO DI CONTATTO 7°) ≥0.13	0.29

EN ISO 20345:2011

REDEFINING THE FUTURE OF FIT



SOLE PU-PU

Cuban is provided with an even lighter midsole to increase the comfort at every step. The outsole design guarantees performances above the average results in the slip resistance tests on wet surfaces.



SUOLA PU-PU

Cuban è dotata di un'intersuola ancora più leggera per aumentare il comfort ad ogni passo. Il design del battistrada ha performance superiori alla media nei test di scivolamento su superfici bagnate.



SOHLE PU-PU

Cuban ist mit einer noch leichteren Zwischensohle ausgerüstet, um Komfort bei jedem Schritt zu erhöhen. Das Design der Laufsohle weist in Rutschfestigkeitstests über durchschnittliche Leistungen auf nassen Oberflächen auf.



SOLE PU-PU

Cuban est équipée d'une semelle intercalaire encore plus légère pour augmenter le confort à chaque pas. Le design de la semelle d'usure assure des performances supérieures à la moyenne dans les tests de glissement sur des surfaces mouillées.

ANTI-SLIP AREA

SELF-CLEANING RELIEFS

STEP REST

SHOCK ABSORBER
IN THE HEEL AREA

ANTI-SLIP AREA



**CUBAN
COLLECTION**



the of ORIGIN QUALITY



sixton
SAFETY SHOES *peak*



Maspica SpA
lab for shoes

Maspica Spa Via A. Einstein, 6 - 35020 Casalsierugo (PD) ITALY - Tel. +39 049 8740771 - Fax +39 049 8741376 - mail: info@maspica.it - www.sixton.it

